



Portes,
fenêtres,
cloisons
et façades,
de marque

PROTEK

 **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tél. +33 (0)3 29 63 36 82
Fax +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu
www.vd-pyrotek.com



PROTEK ACIER

Modèle S103


Série VD CLASSIC 50-F

Cloison vitrée bords à bords



PROTEK ACIER Modèle S103

Cloison vitrée bords à bords





Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés acier • Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard 								
Remplissages	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage (non-fourni par VD-Industry), épaisseur 4 à 34 mm 								
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • Simple parclosage côté intérieur 								
Étanchéité	<ul style="list-style-type: none"> • La jonction entre vitrages est réalisée par mastic silicone • Des boutons en acier inoxydable sont à mettre en place pour les vitrages : 								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Largeur vitrage</th> <th>Nombre de boutons</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 à 1800 mm</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1800 à 2400 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2400 à 3000 mm</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Largeur vitrage	Nombre de boutons	0 à 1800 mm	0	1800 à 2400 mm	1	2400 à 3000 mm	3
	Largeur vitrage	Nombre de boutons							
	0 à 1800 mm	0							
1800 à 2400 mm	1								
2400 à 3000 mm	3								
Dimensions maximales	<ul style="list-style-type: none"> • Fabrication (L x H) : illimité x 3300 mm (au-delà, nous consulter) 								

Version 3 du 12.06.2017
Validation A. K.

VD-INDUSTRY
Parc d'Activités
88470 Saint Michel sur Meurthe, France
Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82
Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80
www.vd-industry.eu



Vue extérieure

