



Portes,
fenêtres,
cloisons
et façades,
de marque

PROTEK

 **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tél. +33 (0)3 29 63 36 82
Fax +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu
www.vd-pyrotek.com



PROTEK ACIER à rupture de pont thermique

Modèle W131-THB-CE


Série VD ENERGY 70-F

Ouvrant à soufflet



PROTEK ACIER Modèle W₁₃₁-THB-CE

Ouvrant à soufflet à rupture de pont thermique






Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés acier à rupture de pont thermique • Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard
Remplissages	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrage (non-fourni par VD-Industry) ou panneaux, épaisseur 19 à 59 mm
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • Simple parclosage côté intérieur
Dimensions maximales	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrant de service (L x H) : 1600 x 2260 mm
Equipement de base	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de fermeture • Béquille en aluminium nature
Equipement complémentaire possible	<ul style="list-style-type: none"> • Béquille en aluminium laqué blanc ou noir • Béquille à clé



Version 3 du 12.06.2017

Validation A. K.

VD-INDUSTRY
Parc d'Activités
88470 Saint Michel sur Meurthe, France
Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82
Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80
www.vd-industry.eu



Vue extérieure - ouverture intérieure



Montant - traverse

